## **DECLARATION DE PERFORMANCES**

Conformément à l'annexe III de la directive (EU) n° 305/11

## N° C121 - 2,7

**1** Code d'identification du type de produit :

Pointes Tête plate ordinaire:

Diamètre

**2,7** mm

**2** Identification du produit

Etiquette avec code barre sur l'emballage (1kg; 5 kg ou caisse vrac)

**3** Usage / Destination

Pointes acier pour utilisation structurelle dans le domaine de l'assemblage

4 Contact

SA ARCELORMITTAL WIRE France
SITE DE PERIGUEUX . ALLEE DU PORT CS 61223
24019 PERIGUEUX CEDEX

www.arcelormittal.com/wiresolutions/nails

**5** *Mandataire* 

Non applicable

6 Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances Système 3

**7** *Norme harmonisée* 

Conformément au système 3, l'organisme notifié FCBA (n°0380) a confirmé la validité des essais de type initial conformément à la norme NF EN 14592 : 2012

**8** Evaluation technique Européenne

Non applicable

## **9** Performances déclarées

Caractéristiques principales	Performances	Spécification technique harmonisée
Diamètre <b>mm</b>	2,7	NF EN 14592 : 2012 / 6.1.3
Superficie de la tête mm²	29,71	NF EN 14592 : 2012 / 6.1.3
Longueur <b>mm</b>	40,45,50,55,60	NF EN 14592 : 2012 / 6.1.3
Résistance à la traction <b>N/mm²</b>	Min 600	NF EN 14592 : 2012 / 6.1.2
Moment d'écoulement plastique caractéristique <b>N.mm</b>	2380	NF EN 14592 : 2012 / 6.1.4.2
Paramètre d'arrachement caractéristique (350 kg/m3)	2,45 N/mm²	NF EN 14592 : 2012 / 6.1.4.3
Paramètre de traversée de la tête caractéristique (350 kg/m3)	8,58 N/mm²	NF EN 14592 : 2012 / 6.1.4.4
Capacité de traction caractéristique	Performance non déterminée	NF EN 14592 : 2012 / 6.1.4.5
Durabilité	CLAIRE LISSE	NF EN 14592 : 2012 / 6.1.5

10 Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Périgueux, le 30 Novembre 2015

**O**Y1

Daniel DUFREIX Responsable du site de Périgueux